




ZİRVE

Aydınlatma ve Bayrak Direkleri



zirvebayrakdiregi.com



Zirveye Uzanan Çizgi

zirvebayrakdiregi.com

Tel:+90 532 445 0684 Tel:+90 312 484 0683

info@zirvebayrakdiregi.com / zirvebayrakdiregi@gmail.com

1474.Cadde No:50 - 52 İvedik OSB Yenimahalle/ANKARA

MİSYONUMUZ

" Zirve Aydınlatma ve Bayrak Direkleri; aydınlatma direkleri, paslanmaz ve poligon bayrak direkleri, kompozit ürünler, şehir mobilyaları ve park bahçe ekipmanlarına şiiresel ve sanatsal bir yaklaşımla, görsel güzelliği en üst seviyeye çıkarak, kurumların ve şehirlerin ruhuna dokunabilmek amacıyla kurulmuştur. "

VİZYONUMUZ

" Teknoloji odaklı, yenilikçi, akılcı ve ilkelı yaklaşımlımızla alanımızda dünya çapında lider firma olmak."

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Teknoloji odaklı olarak çalışmak
Bildiğimiz işi en iyi ve doğru şekilde yapmak,
İşimize tutkuyla bağlı olmak,
Müşteri isteklerini en iyi şekilde yerine getirmek,
Zarar etmek pahasına bile olsa güven kaybetmemek,
Dürüst olmak ve sözümüzün arkasında durmak,
Ülkemiz için dünyaya katma değer katacak ürünler üretmek,
Dünyayı izlemek ve daima en iyisini yapmak,
Hırs ile değil akıl ile çalışmak,
İşini severek, doğayı ve çevreyi koruyarak yapmak,
Kıarak değil sevgi ve aşkla büyümek

zirvebayrakdiregi.com



POLİGONAL PROJEKTÖR DİREKLERİ

Projektör direkleri;
Büyük meydanlar, futbol sahaları ve halısaahalar, konser alanları, fabrikalar, avm alanları gibi geniş alanlarda yüksekten aydınlatma amaçlı olup;

- Dıştan koruma merdivenli
- Portatif merdivenli
- Motorlu asansörlü sistem

olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına satışı ve montajı yapılmaktadır.

DIŞTAN KORUMA MERDİVENLİ

Direk Yüksekliği: 6 metre ile 70 metre arasında istediğiniz ölçülerde imal edilebilmektedir.


Direk Tipi: Poligonal olarak üretilmektedir.

Malzeme: ST37-ST52 denilen çelik malzemeden 8-12-16-24 ve 32 gen poligonal olarak milimetrik hesaplar ile birlikte üretilmektedir.

Zemin Bağlantısı: Direk yüksekliğine göre özel ölçülerde bükülerek imal edilmektedir.

Yüzey Koruma: Elektro galvaniz ya da sıcak daldırma galvaniz ile yüzeyine elektro statik fırınlanmış toz boya ile istenilen rall rengine göre imal edilir.

Civata/Ankraj: Her direğin ölçüsüne göre statik hesaplamalar sonucu özel büküm yapılarak galvanizli şekilde paslanma ve çürümeye karşı uzun ömürlü olarak üretilmektedir.





PORTRATİF MERDİVENLİ

Direk Yüksekliği: 6 metre ile 170 metre arasında istediğiniz ölçülerde imal edilebilmektedir.

Direk Tipi: Poligonal olarak üretilmektedir.

Malzeme: ST37-ST52 denilen çelik malzemeden 8-12-16-24 ve 32 gen poligonal olarak milimetrik hesaplar ile birlikte üretilmektedir.

Zemin Bağlantısı: Direk yüksekliğine göre özel ölçülerde bükülerek imal edilmektedir.

Yüzey Koruma: Elektro galvaniz ya da sıcak daldırma galvaniz ile yüzeyine elektro statik fırınlanmış toz boya ile istenilen rall rengine göre imal edilir.

Civata/Ankraj: Her direğin ölçüsüne göre statik hesaplamalar sonucu özel büküm yapılarak galvanizli şekilde paslanma ve çürümeye karşı uzun ömürlü olarak üretilmektedir.

MOTORLU ASANSÖRLÜ SİSTEM

Direk Yüksekliği: 6 metre ile 70 metre arasında istediğiniz ölçülerde imal edilebilmektedir.

Direk Tipi: Poligonal olarak üretilmektedir.

Malzeme: ST37-ST52 denilen çelik malzemeden 8-12-16-24 ve 32 gen poligonal olarak milimetrik hesaplar ile birlikte üretilmektedir.

Zemin Bağlantısı: Direk yüksekliğine göre özel ölçülerde bükülerek imal edilmektedir.

Yüzey Koruma: Elektro galvaniz ya da sıcak daldırma galvaniz ile yüzeyine elektro statik fırınlanmış toz boya ile istenilen rall rengine göre imal edilir.

Civata/Ankraj: Her direğin ölçüsüne göre statik hesaplamalar sonucu özel büküm yapılarak galvanizli şekilde paslanma ve çürümeye karşı uzun ömürlü olarak üretilmektedir.



SOKAK, OTOYOL, CADDE AYDINLATMA DİREKLERİ

Sokak, otoyol, cadde aydınlatma direkleri: Şehiriçi cadde ve sokaklar, açık otoparklar, hava limanları, Limanlar, Otoyollar, Kavşak ve meydanlar gibi geniş alanlarda kullanılmaktadır. İstenilen projeye ve mecadumuzdaki projelere göre imalat ve montajı yapılmaktadır.

Direk Yüksekliği: 6 metre ile 12 metre arasında istediğiniz ölçülerde imal edilebilmektedir.

Direk Tipi: Poligonal yada konik özel büküm yapılarak imalatını yapmaktayız.

Malzeme: Sokak aydınlatma direkleri st 37 yada st 51 çelik malzemeden üretimini yapmaktayız.

Zemin Bağlantısı: Ankrajlar sabit flanşlar ile zemine bağlanır.

Yüzey Koruma: Sıcak daldırma galvanizli ve galvaniz üzeri elektrostatik fırınlanmış toz boya ile istenilen ral rengine göre üretilmektedir.

Konsol Seçenekleri: Tek, çift, üçlü veya dördü konsol olarak üretilmektedir.

Civata/Ankraj: Her direğin ölçüsüne göre statik hesaplamalar sonucu özel büküm yapılarak galvanizli şekilde paslanma ve çürümeye karşı uzun ömürlü olarak üretilmektedir.

PARK BAHÇE AYDINLATMA DİREKLERİ

İsteğe göre dekoratif olarak özel ölçülerle ve özel tasarımlarla imal edilmektedir.

Belediyeler ve kamu kurumları için direk üzerine özel banner çalışmaları yapılmaktadır.

Direk Yüksekliği: 3 metre ile 15 metre arasındadır

Direk Tipi: Poligonal yada konik özel büküm yapılıır. Direk üzerine özel giydirmeler, içten led ışıklandırmalar ve döküm yapılarak görüntü güzelliği elde edilmektedir.

Malzeme: Sokak aydınlatma direkleri st 37 yada st 51 çelik malzemeden üretimini yapmaktayız.

Zemin Bağlantısı: Ankrajlar sabit flanşlar ile zemine bağlanır.

Yüzey Koruma: Sıcak daldırma galvanizli direk konsol yada çift konsollu olarak üretimini yapmaktayız.

Civata/Ankraj: Her direğin ölçüsüne göre statik hesaplamalar sonucu özel büküm yapılarak galvanizli şekilde paslanma ve çürümeye karşı uzun ömürlü olarak üretilmektedir.

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ

Genellikle sahil kesimlerinde özel mülk bahçeleride yada sosyal alanlarda kullanılır. İsteğe göre dekoratif olarak özel ölçülerle ve özel tasarımlarla imal edilmektedir.

Direk Yüksekliği: 3 metre ile 12 metre arasındadır

Direk Tipi: Poligonal yada konik özel büküm yapılır.

Malzeme: st 37 yada st 51 çelik malzemeden üretimini yapmaktayız.

Zemin Bağlantısı: Ankrajlar sabit flanşlar ile zemine bağlanır.

Yüzey Koruma: Sıcak daldırma galvanizli direk konsol yada çift konsollu olarak yapılır.

Civata/Ankraj: Her direğin ölçüsüne göre statik hesaplamalar sonucu özel büküm yapılarak galvanizli şekilde paslanma ve çürümeye karşı uzun ömürlü olarak üretilmektedir.

Not: Detaylı dekoratif aydınlatma direkleri kataloğumuz için web sitemizi (zirvebayrakdiregi.com) ziyaret ediniz.





Not: Detaylı dekoratif aydınlatma direkleri kataloğumuz için web sitemizi (zirvebayrakdiregi.com) ziyaret ediniz.

Not: Detaylı dekoratif aydınlatma direkleri kataloğumuz için web sitemizi (zirvebayrakdiregi.com) ziyaret ediniz.

MOBESE VE KAMERA DİREKLERİ

Mobese direkleri; Sokak cadde otoyol kavşak vb. yerlerde kullanılır. İstenilen projeye göre üretilir. Ölçü ve ebatlar yükseldikçe proje değişim gösterir.

Kamera direkleri; Kamera direkleri cadde, kavşak, otoyol, otoban, binalarda, sitelerde ve işyerlerinde güvenliği koruma amaçlı kullanılır. Sadece kamera direkleri yatay olarak kullanılabilir. İki yol üzerine yada ayrı ayrı yol üzerine yerleştirilir.

Direk Yüksekliği: 3 metre ile 12 metre arasındadır

Direk Tipi:Poligonal yada konik özel büküm yapılıdır.

Malzeme: Sokak aydınlatma direkleri st 37 yada st 51 çelik malzemeden üretimini yapmaktayız.

Zemin Bağlantısı: Ankrajlar sabit flanşlar ile zemine bağlanır.

Yüzey Koruma: Sıcak daldırma galvanizli direk konsol yada çift konsollu olarak üretimini yapmaktayız.

Civata/Ankraj: Her direğin ölçüsüne göre statik hesaplamalar sonucu özel büküm yapılarak galvanizli şekilde paslanma ve çürümeye karşı uzun ömürlü olarak üretilmektedir.



BAYRAK DİREKLERİ

Bayrak devletlerin, milletlerin, kurumların, firmaların ayırt edici simgesidir. Belirli renk ve şekillerden meydana gelen belirli ölçülerde kumaş üzerine yapılan bir simgedir. Bayrak olabildiğince ihtişamlı ve yüksekte durması gerekir. Bu sebebdan dolayı bayrak ve bayrak direği bir bütündür.

Bayrak direklerinde içten halatlı sistemlerde, sonsuz dönerli ırgat sistemli ve sonsuz dönerli elektrik panolu motorlu sistemli olarak iki çeşit üretilmektedir. Dıştan halatlı sistemlerde ise tepeden makaralıdır. 15 metre ve üzeri direklerde paslanmaz yada Nuflex çelik halat kullanılmaktadır.

3 metre ile 120 metre arasında istenilen ebat ve ölçülerde üretilmektedir.

İstenilen özel ölçü ve şartnamelere göre üretilmektedir



PASLANMAZ BAYRAK DİREKLERİ

Sonsuz Döner Sistemlidir. Sonsuz döner sisteminin avantajı: Bu sistem sayesinde bayrak rüzgarın yönüne göre döner ve direk gövdesine sarılmaz böylece bayrağın sürekli dalgalanması sağlanır ve yırtılması engellenmiş olur.

Paslanmaz Bayrak Direğinde Bayrağı Gündere 2 Yolla Çekebilirsiniz;
1- Tepe Döner Sistem (içten İpli)
2- Klasik Sistem (dıştan İpli)

Direk yüksekliği= 3 Metre ile 15 Metre arasındadır.

Direk tipi= Paslanmaz krom parlak yada satineli olarak üretilmektedir.

Zemin bağlantısı= Sabit yada menteşeli flanş ile st 37 Çelik malzemeden yapılmaktadır.

Yüzey Koruma ve Kaplama= Kaynak yapılan parçalar temizlik aşamalarından geçirilerek özel macunu ile polisaj yapılmaktadır. Bu sayede ürün bir bütün olarak görünmektedir. Estetik bir görünüm kazanmaktadır.

POLİGON (DEV) BAYRAK DİREKLERİ

Poligonal bayrak direkleri milimetrik ölçülere parçalar halinde iç içe geçirilerek meydana gelmektedir.

Ölçüler statik hesaplamaları ile birlikte milimetrik, 8,12,16,24 veya 32 gen şeklinde üretilmektedir.

Direk yüksekliği= 6 metre ile 120 metre arasındadır.

Direk tipi= Konik ve poligonal olarak üretilmektedir.

Zemin bağlantısı= Sabit direğin gövdesine bayraklama sistemi ile flanş gövdeye daha mukavemetli bir şekilde st 37 Çelik malzemeden kaynağı yapılmaktadır. Her direğin yüksekliğine göre et kalınlığını artırılarak tabana özel bir şekilde kaynatılır.

Yüzey Koruma ve Kaplama= Asit havuzlarında çeşitli elementlere daldırılarak yüzeydeki kir pas ve yağ katmanlarından arındırılır. Son olarak sıcak daldırma Galvaniz havuzlarında galvanizleme işlemi tamamlanır.

POLİGON (DEV) BAYRAK DİREKLERİ



PASLANMAZ ÇELİK BAYRAK DİREKLERİ

Direk yüksekliği= 3 metre ile 15 metre arasındadır.

Direk tipi= Konik ve poligonal olarak üretilmektedir.

Malzeme= Çelik malzemeden yada sac malzemeden imal edilmektedir.

Zemin bağlantısı= Sabit yada menteşeli flanş ile st 37 Çelik malzemeden yapılmaktadır.

Yüzey Koruma ve Kaplama= Elektro galvaniz ya da sıcak daldırma galvaniz ile yüzeyine elektro statik fırınlanmış toz boya ile istenilen rall rengine göre imal edilir.

Civata/Ankraj= Her direğin ölçüsüne göre statik hesaplamalar sonucu özel büküm yapılarak galvanizli şekilde paslanma ve çürümeye karşı uzun ömürlü olarak üretilmektedir.

zirvebayrakdiregi.com

FLAMA DİREKLERİ

Flama direkleri özel şirketlerde, kamu kurumlarında kurumsallığı belirtmek için kullanılır.

Direk yüksekliği= 3 metre ile 20 metre arasındadır.

Direk tipi= Paslanmaz krom yada paslanmaz çelik olarak imal edilir.

Malzeme = .AISI 304 -304L 308 ve 316 malzemeden imal edilmektedir

Zemin bağlantısı = Sabit yada menteşeli flanş ile st 37 Çelik malzemeden yapılmaktadır.

Yüzey Koruma ve Kaplama = satine yada parlak paslanmaz krom olarak yapılır

Civata/Ankraj= Her direğin ölçüsüne göre statik hesaplamalar sonucu özel büküm yapılarak galvanizli şekilde paslanma ve çürümeye karşı uzun ömürlü olarak üretilmektedir

ŞEHİTLİK DİREKLERİ

Şehitlik direkleri,sadece şehitlik anıtlarında yada şehit mezar başlarında olur.

Direk yüksekliği= 2.30 cm ile 15 metre arasındadır.

Direk tipi = Paslanmaz krom parlak yada satineli olarak üretilmektedir.



MASA - MAKAM BAYRAK DİREKLERİ

Makam bayrağı işletmelerin yada kamu kuruluşlarının ilgili üst düzey birimlerindeki odalarında bulunan bayraklardır. Makam bayrakları standart olarak 100x150cm ölçülerinde üretilir.


Makam bayrağının çeşitli kurum yada işletmeler açısından önemli bir yeri vardır. Nitekim bu bayrakar söz konusu kurum yada işletmeyi en iyi şekilde temsil etmesi gereken bayraklardır. Bu sebepten dolayı kaliteli malzemeden imal edilmeleri gerekmektedir. Paslanmaz krom, krom kaplama, prinç kaplama yada ahşap kaplama olarak imal edilmektedir. İster tepesinde ayyıldız ve alemli istenilirse kapak şeklinde üretilebilir. Direk ölçüsü 2.30 cm'dir. Taban flanşı 10 mm et kalınlığında malzemeden üretilir. Üzerinde dekoratif rozeti ilave edilir.



DUVAR TİPİ BAYRAK DİREKLERİ



zirvebayrakdiregi.com



Zirveye Uzanan izgi

zirvebayrakdiregi.com

Tel:+90 532 445 0684 Tel:+90 312 484 0683

info@zirvebayrakdiregi.com / zirvebayrakdiregi@gmail.com

1474.Cadde No:50 - 52 İvedik OSB Yenimahalle/ANKARA